

2018 | Novinky



GARDENA Novinky 2018

Obsah

Original GARDENA System	4–7
Vozíky na hadici	8–11
Robotické sekačky	12–16
smart system	16–21
Akumulátorový systém 18 V Li-Ion/40 V Li-Ion	22–31
Elektrické sekačky na trávu PowerMax™	32–33
NatureUp! / zahradničení ve městech	34–39
Sypací vozíky	40–44
combisystem	45–47
Mechanické nůžky na trávu	48–49



50 let Original GARDENA System

Ojedinělé úspěšné dějiny pokračují

Vývoj v té době kompletně nového systému spojování hadic byl základním kamenem úspěšných dějin. V roce 1968 byl proveden první „klik“, a tím byla spuštěna malá zahradní revoluce. Dnes je Original GARDENA System neodmyslitelnou součástí každé zahrady.



1968



2018

550 mil. kusů*

Počet prodaných kusů



Moderní a úspěšné již celá desetiletí – právě teď díky akumulátorovým výrobkům

Jako odborníci na zahradní přístroje víme, co si majitelé zahrad přejí. Jejich požadavky důsledně prosazujeme a vyvíjíme přesně takové výrobky, které spotřebitelé poptávají.

Nejenom na cestách, ale i na zahradě jsou akumulátorové přístroje stále více oblíbenější – při manipulaci jsou extrémně flexibilní, vždy připravené k použití a šetrné k životnímu prostředí.

Zkušenosti s akumulátorovou technologií máme již 44 let

Know how pro zahrady



1973

GARDENA se díky svým akumulátorovým nůžkám na trávu stává jedničkou na trhu. Od té doby neustále pracujeme na tom, aby byla naše akumulátorová technologie stále výkonnější.



1990

GARDENA zavádí systém vyměnitelného akumulátoru a nabízí tím velký výběr systémových přístrojů.



2014

GARDENA je jedničkou na trhu s akumulátorovými nůžkami a akumulátorovými vyžínači.




2018


GARDENA HeartBeat System nabízí díky akumulátorovému systému 18 V a 40 V úplnou flexibilitu pro všechny oblasti použití v zahradě.

Vývoj trhu s akumulátorovými výrobky

Trend nám dává za pravdu – můžete růst s námi



Zdvojnásobení trhu s akumulátorovými výrobky za 4 roky.*



Každý čtvrtý již vlastní akumulátorový výrobek GARDENA (podíl na trhu s akumulátorovými výrobky 25 %).*

* GARDENA Výzkum trhu

Děkujeme vám za 50 let důvěry

Originál. Stále lepší a lepší.
Nyní se zárukou 5 let.

Rok 1968 znamenal revoluci v oblasti zavlažování zahrad. Tenkrát, stejně jako dnes, byla myšlenka nástrčného systému geniální a nadčasová. Na jedno „kliknutí“ rychle a snadno propojíte vodovodní kohoutek, hadici a koncový přístroj a vytvoříte tak absolutně pevné spojení. Široký a univerzální sortiment koncových přístrojů neustále roste.

Také úspěšný klasický sortiment, kterým Original GARDENA System určitě je, jde s dobou. Díky moderní odolnosti vůči mrazu nastavila GARDENA nová měřítka. Systém je v tomto roce doplněn o koncové přístroje Premium ve vysoce kvalitním kovovém provedení.



1968

Vodovodní kohoutek, hadici a koncový přístroj propojíte rychle a snadno na jedno „kliknutí“.

2015

Přepracované, chytré vlastnosti výrobků nabízí ještě větší pohodlí pro uživatele.

2018

GARDENA prosazuje nová měřítka díky moderním produktovým řešením, elegantnímu designu a vysoce kvalitním materiálům.



Šroubení Premium Nestříká – pevně těsní

Nepřekonatelná životnost
díky vysoce kvalitnímu kovovému provedení

Na trhu k dostání
pro tři velikosti vodovodního kohoutku

Větší průtok vody
díky vylepšené vnitřní geometrii

Snadné připojení bez pomoci nářadí
na vodovodní kohoutek

Anti-Splash: odběr vody bez rozstříkávání
díky vroubkovanému povrchu vnitřku šroubení

5 LET ZÁRUKA

FROST PROOF

ANTI-SPLASH

Název výrobku	Šroubení Premium	Šroubení Premium	Šroubení Premium
Č.v.	18240-50	18241-50	18242-50
Husqvarna obj. č.	967666301	967666501	967666701
EAN kód			
Baleno po ks	10	20	20
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek		
Možnosti připojení	Vodovodní kohoutek 16,7 mm (G 3/8") se závitem 21 mm (G 1/2")	Vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")



Rychlospojky Premium

Pevné a pohodlné na začátku hadice

Integrovaná ochrana **proti zalomení** **zabraňuje vyklouznutí hadice**

Velké pohodlí při manipulaci díky drážkovaným prvkům z měkkého plastu

Výjimečně vysoká přídržnost hadice díky kovové převlečné matici

K dostání **ve dvou různých velikostech**

MADE IN GERMANY

5 LET ZÁRUKA

FROST PROOF

5 MADE IN GERMANY		
Název výrobku	Rychlospojka Premium	Rychlospojka Premium
Č.v.	18255-50	18256-50
Husqvarna obj. č.	967667301	967667501
EAN kód		
Baleno po ks	10	10
Použití	Začátek hadice	
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")



Stopspojky Premium

Ušetří cestu k vodovodnímu kohoutku

Integrovaná ochrana **proti zalomení** **zabraňuje vyklouznutí hadice**

Velké pohodlí při manipulaci díky drážkovaným prvkům z měkkého plastu

Snadná výměna koncového postřikovače
Rozpojení = voda se automaticky zastaví
Zapojení = voda začne proudit

Výjimečně vysoká přídržnost hadice díky kovové převlečné matici

K dostání **ve dvou různých velikostech**

MADE IN GERMANY

5 LET ZÁRUKA


FROST PROOF

5 MADE IN GERMANY		
Název výrobku	Stopspojka Premium	Stopspojka Premium
Č.v.	18253-50	18254-50
Husqvarna obj. č.	967666901	967667101
EAN kód		
Baleno po ks	10	10
Použití	Konec hadice	
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")

Uklizené a vždy po ruce

Správný vozík na hadici pro každou zahradu

Nové GARDENA vozíky na hadici jsou skvělým řešením pro snadnou manipulaci a úsporné skladování zahradních hadic. Všechny nové modely jsou odolné vůči mrazu, nabízejí absolutní stabilitu při navíjení a odvíjení hadice a velmi pohodlně se používají.



Úsporné skladování

Snadné otevření páčky, nastavení výšky a opětovné uzavření páčky pro zafixování.

Pohodlné navíjení

Ergonomicky tvarovaná a příjemná rukojeť pro navíjení. Rychlé zaklapnutí kliky ušetří místo při skladování.

Kick&Stand: Absolutní stabilita

Díky výklopnému stojanu již vozík nespadne. Stabilitu vozíku rovněž podporuje jeho speciální tvar a viditelně posunutá kolečka. Při skladování se stojan jednoduše sklopí.



Pohodlné vedení hadice

Vodící kladka zajišťuje navíjení hadice v pravidelných vrstvách. Protože jenom točíte klikou na bubnu, zůstanou vaše ruce čisté. Kovový rám je zárukou ještě větší stability.

Všechno na místě

Vždy připravený k použití: postřikovač a připojovací hadici lze připevnit na klip.

Klika na libovolné straně

Kliku lze nasadit na libovolnou stranu: buben s klikou je možné vyjmout, otočit o 180 stupňů a poté znovu nasadit.



Aqua Roll S – sada Pro malé zahrady

Pro max. 40 m
Hadice 13 mm (1/2")

MADE IN
GERMANY



Všechny trubky z vysoce kvalitního hliníku

Voda nevytéká
ani po použití, ani při transportu – díky
stopce proti odkapávání



Hadice se nezalamuje
díky úhlové připojce



Výškově přestavitelná rukojeť
s rychlouzávěrem pro snadné otevření
a zafixování, pro úsporné skladování



Velká, pevná klika

Volitelná strana umístění kliky
pro praváky i leváky

Aqua Roll M – sada

Pro středně velké zahrady

Pro max. 60 m
Hadice 13 mm (1/2")

MADE IN GERMANY



Hadice připravená k použití

Hadice se nezalamuje
díky úhlové připojce

Voda nevytéká
ani po použití, ani při transportu díky
stopce proti odkapávání

Jedinečné

Maximální stabilita
díky výklopnému stojanu,
funkce Kick&Stand

Všechno na místě
Postřikovač a připojovací
hadice lze připevnit na klip

Rychlé zaklapnutí kliky
šetří místo při skladování

Volitelná strana umístění kliky
pro praváky i leváky

Příjemná a bezpečná manipulace
díky ergonomicky tvarované rukojeti
s prvky z měkkého plastu

Výškově nastavitelná rukojeť
s rychlouzávěrem pro snadné otevření a fixaci,
také pro úsporné skladování

Podpěry na kolečkách
zvyšují stabilitu



Aqua Roll L Easy

Pro velké zahrady

Pro max. 100 m
Hadice 13 mm (1/2")

MADE IN GERMANY



Pohodlné vedení hadice
pro rovnoměrné navíjení

Hadice se nezalamuje
díky úhlové připojce

Voda nevytéká
ani po použití, ani při transportu díky
stopce proti odkapávání

Jedinečné

Maximální stabilita
díky výklopnému stojanu,
funkce Kick&Stand

**Rukojeť s plastovým
oplaštěním**

Rychlé zaklapnutí kliky
šetří místo při skladování

Volitelná strana umístění kliky
pro praváky i leváky

Příjemná a bezpečná manipulace
díky ergonomicky tvarované rukojeti
s prvky z měkkého plastu

Výškově nastavitelná rukojeť
s rychlouzávěrem pro snadné otevření a fixaci,
také pro úsporné skladování

Podpěry na kolečkách
zvyšují stabilitu

Název výrobku	AquaRoll S	AquaRoll S – sada	AquaRoll M	AquaRoll M	AquaRoll L Easy
Č.v.	18500-20	18502-20	18510-20	18512-20	18520-20
Husqvarna obj. č.	967674501	967674601	967674901	967675101	967675501
EAN kód					
Baleno po ks	1	18	1	2	1
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m
Kick&Stand	–	–	•	•	•
Vedení hadice	–	–	–	–	•
Klika	jednodílná	jednodílná	zaklapávací	zaklapávací	zaklapávací
Stav při dodání	nesmontovaný (montáž bez použití nářadí)	smontovaný	nesmontovaný (montáž bez použití nářadí)		nesmontovaný (montáž bez použití nářadí)
Přestavení na GARDENA Profi-System	–	–	Je zapotřebí Profi-System- šroubení 2801	Je zapotřebí Profi-System- šroubení 2801	Je zapotřebí Profi-System- šroubení 2801
Rozměry min.–max. (d × š × v)	36 × 44 × 48–75 cm	36 × 44 × 48–75 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43–74 × 38–48 × 72–90 cm
Obsah	–	S 20 m hadice 13 mm (1/2") Classic, Original GARDENA systémovými díly a postřikovačem	–	S 30 m hadice 13 mm (1/2") Classic, díly Original GARDENA System a postřikovačem	–



Dělejte, co máte rádi


GARDENA robotické sekačky

Do našich nových robotických sekaček SILENO city jsme zahrnuli to nejlepší z našich více než 20letých zkušeností s robotickými sekačkami. Mnozí na to čekali: nyní je lze velmi snadno čistit pomocí zahradní hadice! Kromě toho jsou samozřejmě i nadále extrémně tiché, jejich instalace je ještě snadnější a na trhu jsou také modely, které lze řídit pomocí aplikace.



GARDENA smart aplikace

Díky bezplatné aplikaci GARDENA smart pro iOS, Android a Web zůstanete s vaší robotickou sekačkou neustále v kontaktu. Pomocí této aplikace můžete řídit také všechny zavlažovací přístroje smart systému.



Nová generace robotických sekaček

Pohodlnější – inteligentnější – smart
Nyní také pro malé zahrady



Nejlepší vlastnosti naší nové generace:



Úzké pasáže

Robotická sekačka sama rozpozná a zvládne úzké průchody.



Vodotěsnost

Velmi snadné čištění pomocí zahradní hadice.



Extrémně tichá

Díky motorům Silent Drive nabízí GARDENA nejtichší robotické sekačky na trhu.

Nejlepší vlastnosti sjednoceny do jednoho modelu:



Snadná instalace

Programovací asistent a flexibilní umístění nabíjecí stanice také na úzkých místech. Skvělé pro malé travnaté plochy.



Výkyvná zadní kolečka

Agilní a obratná – pro malé a úzké zahrady.



Snadné navigační menu

Instalaci, ovládání a programování vyřídíte obratem ruky.



Pohodlné nastavení výšky sekání

Zcela snadno bez použití nářadí.




SensorCut System

Robotické sekačky sekají rovnoměrně a bez pruhů. Protože se pohybují v různých směrech, je obraz sekání vyvážený a velmi čistý. Díky denní péči je trávník hustší a mění svůj vzhled na zelený koberec.



Provoz bez ohledu na počasí

GARDENA robotické sekačky jsou technicky o krok napřed, takže je lze používat za každého počasí. Proto není zapotřebí dešťový senzor, který zastaví sekačku za vlhkého počasí.





Název výrobku	SILENO city		smart SILENO city Set
Č.v.	15001-32		19066-32
Husqvarna obj. č.	967646807		967647307
EAN kód			
Baleno po ks	1		1
Obsah	Robotická sekačka SILENO city		smart vstupní brána, robotická sekačka smart SILENO city
Možnost rozšíření	—		pomocí všech ostatních rozšíření smart system
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor		
Výkon akumulátoru	18 V		
Kapacita akumulátoru	2,1 Ah		
Čas nabíjení	60 min		
Doba sekání na jedno nabití ca.	65 min		
Doporučená travnatá plocha	< 250 m²	< 500 m²	
Max. stoupání	Až 25 %		
Výška sekání, min–max	20–50 mm		
Sekací zařízení	Nožový kotouč se 3 noži		
Spotřeba energie za měsíc	4 kWh	7 kWh	
Hmotnost	7,0 kg		
Rozměry (d × š × v)	55 × 36 × 22 cm		
Ohraničující kabel	150 m		
Skoby	200 kusů		
Spojky	1		
Připojovací svorky	3		
Plášť	Plast odolný vůči nárazům		
Display	LCD s nabídkou nastavení		
Definice pracovního pole	Pomocí ohraničujícího kabelu		
Senzory	Senzor kolize, nadzvednutí a převrácení		
Programování času sekání	Pomocí panelu s tlačítky a displeje		Pomocí panelu s tlačítky a displeje resp. aplikace smart
Čištění pomocí zahradní hadice	•		•
Používání za deště	•		•
Pojistka proti krádeži / PIN-kód	•		•
Funkce startu na dálku	3 / variabilní		
Snadná instalace aktualizací softwaru	•		•
Řízení pomocí smart App			Bezplatné stažení aplikace, bez poplatků, k dispozici pro Smartphony nebo tablety a web
Předpoklady			(WLAN) Router a připojení na internet, Smartphone, tablet nebo PC

Název výrobku	Domeček pro robotické sekačky	Nástěnný držák	Sada na údržbu robotické sekačky
Č.v.	4007-60	4042-50	4067-20
Husqvarna obj. č.	586801702	967104601	967104301
EAN kód			
Baleno po ks	1	1	1
Použití	Chrání robotickou sekačku a nabíjecí stanici před deštěm a sluncem	Bezpečné a úsporné skladování sekačky v zimě	Čištění a péče o robotickou sekačku
Vhodné pro	R40Li R70Li SILENO city smart SILENO city	SILENO SILENO+ smart SILENO, smart SILENO+	Všechny GARDENA robotické sekačky
Obsah	1 × domeček 6 × upevňovací šrouby	1 × nástěnný držák	Sprej pro péči o plastové díly, kartáč na čištění, brusná podložka, šroubovák

Profituje z našich rozsáhlých servisních a záručních výkonů: našim zákazníkům nabízíme plánovací, instalační a zimní servis, rovněž také prodloužení záruky. Všechny potřebné informace najdete na www.gardena.com.

GARDENA podpora prodeje

Reklama v televizi
Televizní spoty představují náš nový výrobek širokému publiku.

Tištěné inzertáty


Online/ internetové stránky
Různé online informace na YouTube, Facebooku nebo jiných kanálech zajistí početné kontakty v cílové skupině.



Zahrada naslouchá Smartphonu

GARDENA smart system přehledně

Inteligentní péče o trávník a zavlažování řízené pomocí aplikace – to byla základní myšlenka GARDENA smart systému a přesvědčila zákazníky. Dnes může chytrý systém nabídnout ještě víc. V roce 2018 budou v sortimentu další tři nové výrobky, které poskytnou zákazníkům ještě větší pohodlí. Stejně jako předtím platí: řídit zcela pohodlně pomocí aplikace smart, ať jste kdekoliv a kdykoliv.



1 GARDENA smart App

2 smart SILENO

3 smart řízení zavlažování

7 smart zásuvka pro
dálkové ovládání

4 smart zavlažovací počítač

8 smart 40 V akumulátor

5 smart senzor

6 smart domácí vodní
automat



smart SILENO city – sada

Robotická sekačka pro malé a středně velké zahrady

- Pro travnaté plochy do 500 m²
- Snadné programování pomocí aplikace GARDENA smart nebo pomocí ovládací jednotky a displaye na přístroji
- Možnost čištění pomocí zahradní hadice



Název výrobku	smart SILENO city – sada
Č.v.	19066-32
Husqvarna obj. č.	967647307
EAN kód	
Baleno po ks	1
Obsah	smart vstupní brána, smart SILENO city robotická sekačka
Možnost rozšíření	pomocí všech ostatních rozšíření smart system
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor
Výkon akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,1 Ah
Čas nabíjení	60 min
Doba sekání na jedno nabití ca.	65 min
Doporučená travnatá plocha	< 500 m ²
Max. stoupání	Až 25 %
Výška sekání min–max	20–50 mm
Sekací zařízení	Nožový kotouč se 3 noži
Rozměry (d × š × v)	55 × 36 × 22 cm
Ohraničující kabel	150 m
Skoby	200 kusů
Spojky	1
Připojovací svorky	3
Plášť	Plast odolný vůči nárazům
Display	LCD s nabídkou pro nastavení
Definice pracovního pole	Pomocí ohraničujícího vodiče
Senzory	Senzor kolize, nadzvednutí a převrácení
Programování času sekání	Pomocí panelu s tlačítky a displaye resp. aplikace smart
Čištění pomocí zahradní hadice	•
Funkce startu na dálku	3 / variabilní
Zvláštnosti	Možnost použití za deště, pojistka proti krádeži / PIN-kód, flexibilní umístění nabíjecí stanice, EasyPassage – automatické zvládnutí úzkých míst, snadná instalace aktualizací softwaru



GARDENA smart App

Všude a kdykoliv nejlepší informace. S programovacím asistentem zadáte velmi pohodlně čas a dny sekání.






Řízení zavlažování smart

Pro pohodlné, automatické zavlažování více oblastí zahrady

- Řídí zavlažovací ventily 24 V (nejsou součástí dodávky) pro až 6 nezávislých oblastí zavlažování
- Perfektní pro kombinaci s GARDENA Micro-Drip-System a Sprinklersystem
- Snadná volba nastavení zavlažování pomocí aplikace smart
- Nahradí téměř veškerá stávající řízení zavlažování
- Kompatibilní s ventily 24 V mnoha výrobců



smart řízení

S GARDENA řízením zavlažování lze pomocí aplikace smart flexibilně řídit až 6 vzájemně nezávislých oblastí zahrady. Právě v zahradě s členitým uspořádáním a rostlinami s různými požadavky lze optimální zásobování vodou naprogramovat.



smart senzor

Ve spojení se senzorem smart lze velmi přesně stanovit potřebu vody pro jednotlivé oblasti. Do smart systému je přenášena aktuální vlhkost půdy, která je při zavlažování zohledněna.



Stávající systémy lze řídit pomocí aplikace smart

Stávající systémy jako např. Micro-Drip a Sprinkler lze řídit použitím pouze jednoho přístroje aplikace smart. Stávající řízení zavlažování lze velmi snadno nahradit řízením zavlažování smart.







Název výrobku	smart řízení zavlažování
Č.v.	19032-20
Husqvarna obj. č.	967669901
EAN kód	 4 078500 031653
Baleno po ks	1
Obsah	smart řízení zavlažování
Možnost rozšíření / použití	smart senzory, všechny sady smart systému
Zásobování energií	230 V / 24 V
Individuální zavlažovací programy na ventil	Individuální nastavení pomocí aplikace
Délka zavlažování na program	Individuální nastavení pomocí aplikace
Instalace venku (ochrana proti stříkající vodě)	• (Třída ochrany IP X4)
Master kanál pro řízení čerpadla	•
Potřebné příslušenství v případě nové instalace	Spojovací kabel 24 V (č.v. 1280), zavlažovací ventil (č.v. 1278), řízení čerpadla 24 V (č.v. 1273), příp. další, senzor smart (č.v. 19030)



Řízení zavlažování pomocí aplikace smart

Práci přebírá systém. Vaši zákazníci si mohou užívat pohodlí a volného času. Aplikace smart podporuje uživatele tím, že jim umožní zcela jednoduše stanovit vhodný plán zavlažování. Přizpůsobeno individuálním požadavkům příslušné zahrady.





smart Power zásuvka pro dálkové ovládání

Zapojení nejrůznějších přístrojů do systému GARDENA smart

- Řízení světel a elektrických přístrojů pomocí GARDENA smart aplikace
- Ochrana proti stříkající vodě ve venkovních oblastech (IP 44)

Široké možnosti použití kolem domu a na zahradě



Sezónní dekorace



Osvětlení zahrady



Vodní prvky



Název výrobku	smart zásuvka pro dálkové ovládání
Č.v.	19095-20
Husqvarna obj. č.	967796001
EAN kód	 4 078500 035279
Balení po ks	1
Použití s	Všechny sady smart system
Instalace venku (ochrana proti stříkající vodě)	• (Třída ochrany IP 44)
Maximální spínací zátěž	3680 Watt
Automatické spínání zap/vyp	Individuální nastavení pomocí aplikace
Manuální spínání zap/vyp	Pomocí aplikace
Manuální spínání zap/vyp na zásuvce	•
Dvoupólové kompletní vypínání	•
Celoroční použití do -20° C	•



Nové funkce softwaru


Zahrádkáři na pulsu času

Užiteční „asistenti“ výrazně ulehčují řízení robotických sekaček a zavlažovacích systémů:

- programovací asistent pro snadné uvedení robotické sekačky do provozu
- zavlažovací asistent pro řízení časů zavlažování podle potřeb
- nový koncept zón: individuální a snadné zavlažování jednotlivých oblastí zahrady
- rozsáhlá databanka rostlin: rozsáhlé know-how odborníků může využít každý


GARDENA podpora prodeje

Také v sezóně 2018 bude prodej výrobků GARDENA smart system podpořen rozsáhlými opatřeními.



Online/internetové stránky

Speciální mikrostránky GARDENA smart system informují spotřebitele. Kromě toho je smart system představen např. ve videích na různých online kanálech.



E-learning

Pro naše obchodní partnery jsme vyvinuli program elektronické výuky, zaměřený na smart system a smart aplikaci.



Display pro druhotné umístění

Pro prezentaci výrobků smart system na druhotných plochách.



GARDENA HeartBeat System

Každá zahrada potřebuje silné srdce

Pokud jde o volbu správného akumulátorového výrobku, GARDENA výrazně ulehčuje volbu. Akumulátor dodává energii mnoha zahradním přístrojům, např. určeným pro stříhání, tvarování, vyžínání, sběr listů a sekání. Všechno jde snadněji. „Cut, Prune, Trim, Blow and Mow“ - zní to jako rytmus srdce. Akumulátorový systém 18 V Li-Ion je ideální pro malé a středně velké zahrady. V případě velkých zahrad je správnou volbou akumulátorový systém 40 V Li-Ion.



Akumulátorový systém 18 V Li-Ion

Ergonomický & lehký

Ideální pro malé a středně velké zahrady



Jeden akumulátor, mnoho možností



EasyCut Li-18/23R
ComfortCut Li-18/23R



Li-Ion 18V
POWER SYSTEM



ComfortCut Li-18/50



TCS Li-18/20
THS Li-18/42



PowerMax Li-18/32



AkkuJet Li-18

Akumulátorový systém 40 V Li-Ion

Výkonný & tichý

Ideální pro velké zahrady



Akumulátor s plusem k výkonu



PowerMax Li-40/32



PowerMax Li-40/37



Li-Ion 40V
POWER SYSTEM



PowerCut Li-40/60



PowerCut Li-40/30



PowerJet Li-40
(foukač a vysavač)

Akumulátorová technologie Li-Ion

Plné nabití pro využití na zahradě



- Nejnovější GARDENA akumulátorová technologie Li-Ion**

 - Bez paměťového efektu, dobíjení je možné kdykoliv
 - Dlouhá životnost akumulátoru při konstantním výkonu
- GARDENA Battery Management System jako přínos k bezpečnosti**

Hightech-elektronika pro úplnou kontrolu všech akumulátorových procesů.

 - Mírné, ale rychlé nabíjení akumulátoru
 - Stejněměrné vybíjení s pojistkou proti přetížení, rovněž také pojistka proti hlubokému vybití
 - Bezpečné skladování bez samovybití

- GARDENA indikátor stavu nabití**

 - Snadno srozumitelný indikátor stavu nabití akumulátoru se 3 LED-kontrolkami
- Lehký a pevný**

 - Nízká hmotnost pro optimální ergonomii při práci
 - Odolnost díky obzvláště pevnému plášti
-

Akumulátory 18 V Li-Ion a 40 V Li-Ion

Nová generace bezkabelové svobody

Název výrobku	Náhradní akumulátor BLI-40/160
Č.v.	9843-20
Husqvarna obj. č.	967058201
EAN kód	
Baleno po ks	1
Akumulátorová technologie	Li-Ion
Výkon akumulátoru	40 V/36 V
Kapacita akumulátoru	4,2 Ah
Čas nabíjení	2 h 20 min
POWER Info indikátor stavu nabití	•
Hmotnost	1,2 kg
Použitelný pro	Č.v. 5033, 5038, 5041, 9860, 9827, 9338



Akumulátorový systém 18 V Li-Ion

Ideální pro malé a středně velké zahrady



Akumulátorový trimmer

EasyCut Li-18/23R / ComfortCut Li-18/23R



Název výrobku	Set EasyCut Li-18/23R	Set ComfortCut Li-18/23R	
Č.v.	9823-20	9825-20	
Husqvarna obj. č.	967243201	967243401	
EAN kód			
Baleno po ks	1	1	
Obsah	Vč. akumulátoru Li-Ion BLI-18, Vč. nabíječky 18 V, Vč. 20 náhradních nožíků RotorCut	Vč. akumulátoru Li-Ion BLI-18, Vč. nabíječky 18 V, Vč. 20 náhradních nožíků RotorCut	



Akumulátorový univerzální foukač AkkuJet 18-Li

Akumulátorová teleskopická vyvětřovací pilka TCS Li-18/20

Název výrobku	Akumulátorový univerzální foukač AkkuJet 18-Li – sada	Akumulátorová teleskopická vyvětřovací pilka TCS Li-18/20 – sada	
Č.v.	9335-20	8866-20	
Husqvarna obj. č.	967276301	967246501	
EAN kód			
Baleno po ks	1	1	
Obsah	Vč. akumulátoru Li-Ion BLI-18, Vč. nabíječky 18 V	Vč. akumulátoru Li-Ion BLI-18, Vč. nabíječky 18 V, Vč. nosného popruhu	



Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut Li-18/50

Akumulátorový systém 18 V Li-Ion

Novinka!



ErgoLine

Ergonomicky tvarované rukojeti pro pohodlný a bezpečný střih.

Nízká hmotnost

Pro pohodlnou práci a ideální vyváženost přístroje.

Možnost použití se sběrným vakem

Geniálně snadný a pohodlný sběr odstřížků.

	
	
Název výrobku	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut Li-18/50 – sada
Č.v.	9837-20
Husqvarna obj. č.	967657201
EAN kód	 4 078500 031172
Baleno po ks	1
Typ akumulátoru / kapacita	18 V Li-Ion / 2,6 Ah
Doba chodu	max. 60 min
Délka nožů	50 cm
Vzdálenost mezi noži	20 mm
Hmotnost	2,9 kg
Obsah	Vč. akumulátoru Li-Ion BLI-18, Vč. nabíječky 18 V

	
Název výrobku	Teleskopické nůžky na živý plot THS Li-18/42 – sada
Č.v.	8881-20
Husqvarna obj. č.	967246601
EAN kód	 4 078500 888103
Baleno po ks	1
Typ akumulátoru / kapacita	18 V Li-Ion / 2,6 Ah
Doba chodu	max. 90 min
Délka nožů	42 cm
Vzdálenost mezi zuby	16 mm
Hmotnost	3,5 kg
Obsah	Vč. akumulátoru Li-Ion BLI-18, Vč. nabíječky 18 V





Akumulátorový systém 40 V Li-Ion

Ideální pro velké zahrady



Akumulátorové nůžky na živý plot PowerCut Li-40/60

Akumulátorový systém 40 V Li-Ion – plus k výkonu

Novinka!


Velké pohodlí při obsluze
pomocí intuitivní klávesnice (zap/vyp, indikátor stavu nabití akumulátoru, režim Eco pro maximální dobu chodu)

Pohodlný a bezpečný střih
díky ergonomicky tvarovaným rukojetím ErgoLine

Ochrana před nárazem
chrání nože při stříhání v blízkosti země

Vyměnitelný akumulátor vhodný pro různé přístroje a účely použití
akumulátorový systém 40 V Li-Ion

Přesný, rychlý a čistý střih
díky optimální geometrii nožů



Možnost použití se sběrným vakem

Geniálně snadný a pohodlný sběr odstřížků.



ErgoLine

Ergonomicky tvarované rukojeti pro pohodlný a bezpečný střih.



Optimální geometrie nožů

Přesný, rychlý a čistý střih.



Intuitivní klávesnice

Zap/vyp, indikátor stavu nabití akumulátoru, režim Eco pro maximální dobu chodu. Pohodlná a bezpečná obsluha.



Akumulátorový trimmer PowerCut Li-40/30

Akumulátorový systém 40 V Li-Ion – plus k výkonu

Novinka!

Výkonný vyměnitelný akumulátor pro různé přístroje a účely použití
akumulátorový systém 40 V Li-Ion


Velké pohodlí při obsluze
pomocí intuitivní klávesnice (zap/vyp, indikátor stavu nabití akumulátoru, režim Eco pro maximální dobu chodu)

Vynikající ergonomie
ideální vyváženost pro práci bez námahy

Úspora místa při transportu a skladování
díky dělené násadě

Kontrolované prodlužování struny podle potřeby
díky tipovací automatice

Extra výkon a dlouhá životnost
díky bezkartáčkovému motoru PowerPlus



Tipovací automatika


Kontrolované prodlužování vyžínací struny podle potřeby

Intuitivní klávesnice

Zap/vyp, indikátor stavu nabití, režim Eco pro maximální dobu chodu. Pohodlná a bezpečná obsluha.

Dělená násada

Úspora místa při transportu a skladování.

		
Název výrobku	Akumulátorové nůžky na živý plot PowerCut Li-40/60 – sada	Akumulátorový trimmer PowerCut Li-40/30 – sada
Č.v.	9860-20	9827-20
Husqvarna obj. č.	967668001	967667801
EAN kód	 4 078500 031578	 4 078500 031554
Baleno po ks	1	1
Typ/kapacita akumulátoru	40 V (maximální / 36 V nominální) Li-Ion / 2,6 Ah	40 V (maximální / 36 V nominální) Li-Ion / 2,6 Ah
Průměr sekání	–	300 mm
Doba chodu	max. 65 min	max. 40 min
Čas nabíjení	ca. 1,5 h	ca. 1,5 h
Průměr/délka struny	–	1,6 mm (č.v. 5307)/6 m
Délka nože/vzdálenost mezi noži	60 cm/24 mm	–
Hmotnost	3,7 kg	3,9 kg
Obsah	Vč. akumulátoru Li-Ion BLi-40/100, Vč. rychlonabíječky QC40	Vč. akumulátoru Li-Ion BLi-40/100, Vč. rychlonabíječky QC40



Akumulátorový vysavač/foukač PowerJet Li-40

Akumulátorový systém 40 V Li-Ion – plus k výkonu

Novinka!



3 v 1 – zahradní vysavač, foukač a drtič

Snadné přestavení bez použití nářadí.

Intuitivní klávesnice

Zap/vyp, indikátor stavu nabití, režim Boost pro extra výkon. Pohodlná a bezpečná obsluha.



Název výrobku	Univerzální vysavač/foukač PowerJet Li-40 – sada
Č.v.	9338-20
Husqvarna obj. č.	967667601
EAN kód	
Baleno po ks	1
Typ akumulátoru / kapacita	40 V (maximální / 36 V nominální) Li-Ion / 4,2 Ah
Rychlost vyfukování	max. 320 km/h
Sací výkon	160 l/s
Objem sběrného vaku	30 l
Redukce objemu	max. 8:1
Pracovní čas	max. 40 min
Hmotnost	4,1 kg / 5,0 kg
Obsah	Vč. akumulátoru Li-Ion BLI-40/160, Vč. rychlonabíječky QC40, Vč. ramenního popruhu



Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/37

Akumulátorový systém 40 V Li-Ion – plus k výkonu

Novinka!



QuickFit Plus

Velmi snadné přizpůsobení výšky sekání pomocí centrálního přestavení výšky – stačí pouze jednou zmáčknout

ErgoTec Plus

Velmi pohodlné tlačení sekačky a flexibilní manévrování díky rukojeti ErgoTec Plus.

CnC-System Plus

Úspora času z důvodu méně častého vyprazdňování koše. Optimalizovaná komprimace koše pro výrazně větší objem posečené trávy ve sběrném koši.

Název výrobku	Sekačka na trávu PowerMax™ Li-40/32 – sada	Název výrobku	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/37 – sada	Název výrobku	Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/37 – sada
Č.v.	5033-20	Č.v.	5038-20	Č.v.	5038-20
Husqvarna obj. č.	967085901	Husqvarna obj. č.	967656701	Husqvarna obj. č.	967656701
EAN kód		EAN kód		EAN kód	
Baleno po ks	1	Baleno po ks	1	Baleno po ks	1
Výkon	40 V (maximální / 36 V nominální) Li-Ion / 4.2 Ah	Výkon	40 V (maximální / 36 V nominální) Li-Ion / 4.2 Ah	Výkon	40 V (maximální / 36 V nominální) Li-Ion / 4.2 Ah
Pracovní šířka	32 cm	Pracovní šířka	37 cm	Pracovní šířka	37 cm
Doporučená travnatá plocha	do ca. 280 m²	Doporučená travnatá plocha	do ca. 450 m²	Doporučená travnatá plocha	do ca. 450 m²
Objem sběrného koše	30 l	Objem sběrného koše	45 l	Objem sběrného koše	45 l
Centrální nastavení výšky	10 poloh 20–60 mm	Centrální nastavení výšky	5 poloh 20–60 mm	Centrální nastavení výšky	5 poloh 20–60 mm
Hmotnost	8,9 kg	Hmotnost	15 kg	Hmotnost	15 kg
Obsah	Vč. akumulátoru Li-Ion BLI-40/160, Vč. rychlonabíječky QC40	Obsah	Vč. akumulátoru Li-Ion BLI-40/160, Vč. rychlonabíječky QC40	Obsah	Vč. akumulátoru Li-Ion BLI-40/160, Vč. rychlonabíječky QC40

* přihlášeno k patentu

Umístěné úplně vepředu

GARDENA elektrické sekačky na trávu PowerMax™

Novými modely sekaček PowerMax™ jsme doplnili sortiment sekaček určených pro středně velké a velké travnaté plochy. Nové sekačky PowerMax™ 1600/37 a PowerMax™ 1800/42 v sobě spojily osvědčenou funkčnost s výraznými inovacemi - pro výjimečné pohodlí při sekání.



QuickFit Plus

Velmi snadné přizpůsobení výšky sekání pomocí centrálního přestavení výšky – stačí pouze jednou zmáchnout



ErgoTec Plus

Velmi pohodlné tlačení sekačky a flexibilní manévrování díky rukojeti ErgoTec Plus.



Plynule výškově nastavitelné madlo

Skvělé přizpůsobení se tělesné výšce uživatele.



PowerMax™ 1200/32



PowerMax™ 1600/37



PowerMax™ 1800/42



- S

Pro malé travnaté plochy
- M

Pro středně velké travnaté plochy
- L

Pro velké travnaté plochy

Elektrické sekačky na trávu PowerMax™ 1600/37 a 1800/42

Výkonné a pohodlné na velkých plochách

Velmi pohodlné tlačení sekačky a flexibilní manévrování díky rukojeti ErgoTec Plus

Skvělé přizpůsobení se tělesné výšce uživatele díky plynule nastavitelnému teleskopickému rámu

Vynikající výsledky sečení díky výkonnému motoru 1600 W / 1800 W a nožům DuraEdge

Sekání v blízkosti okrajů

Úspora času – méně časté vyprazdňování sběrného koše optimalizovaná komprimace koše pro výrazně větší objem posečené trávy ve sběrném koši – CnC System Plus (Cut and Collect)

Úsporný transport a skladování díky zaklapávacímu skládacímu rámu

Extra snadné nastavení výšky sekání pomocí centrálního přestavení výšky QuickFit Plus – stačí jednou stisknout


Název výrobku	PowerMax™ 1600/37	PowerMax™ 1800/42
Č.v.	5037-20	5042-20
Husqvarna obj. č.	967656601	967657001
EAN kód		
Baleno po ks	1	1
Výkon	1600 W	1800 W
Pracovní šířka	37 cm	42 cm
Doporučená travnatá plocha	do ca. 500 m²	do ca. 800 m²
Objem sběrného koše	45 l	
Centrální přestavení výšky sekání	5 poloh 20–60 mm	
Hmotnost	13,7 kg	14,3 kg
Jiné	Včetně mulčovací vložky	

* přihlášeno k patentu

NatureUp! Systém vertikálních zahrad

Zahrádkáři ve vertikálních zahradách

Zahrady ve městech momentálně rostou do výšky. 3 ze 4 dotázaných uvedli, že by si okamžitě systém NatureUp! zakoupili. Zdá se jim zajímavý, jedinečný a chtěli by se o systému vertikálních zahrad dovědět více. Nároční městští zahrádkáři se nechají přesvědčit novými moderními a úspornými řešeními a jedinečnými inovacemi, které splní jejich vysoké nároky. Díky systému NatureUp! můžeme konečně zaplnit prázdné stěny a kompletně je využít pro zahradničení. Buďte přitom, když GARDENA zasáhne s tímto jedinečným konceptem svou cílovou skupinu.



Více přírody i na nejmenších prostorech: ozelenění a zavlažování zdí



Úsporné a dekorativní

- Vytvoří odpočinkovou oázu s květinami, bylinkami a zeleninou i na nejmenších prostorech
- Nabízí nové možnosti uspořádání a přesvědčí čistým designem
- Je odolný vůči povětrnostním vlivům



Chytré zavlažování

- Umožňuje optimální a automatické zavlažování
- S přípojkou vody nebo bez ní



Snadná montáž a možnost modulárního rozšíření

- Snadná montáž bez použití nářadí; jednoduché nastrčení
- Možnost flexibilního rozšíření doprava, doleva, nahoru nebo za roh
- Pověsí se snadno na zeď stejně jako obrázek

NatureUp! Základní vertikální a rohové sady

MADE IN GERMANY

Na zdi, jsme připraveni!

Vlastní výsadba
čerstvé bylinky, aromatické jahody nebo pestré letničky


Snadná montáž
díky nástrčnému systému

Pevný a odolný vůči počasí
jednotlivé prvky z vysoce kvalitního plastu odolného vůči povětrnostním vlivům



Perfektní řešení do rohů
nebo jako boční ukončení


Rostliny nestojí ve vodě
díky záchytné misce na dně. Zdi a podlaha zůstanou čisté



Chytrý rozvod vody

Každý modul je zavlažován jednotlivě. Nadměrná voda je odváděna speciálním drenážním systémem přímo do spodní záchytné misky. Tím se vodou pro zavlažování nepřenáší choroboplodné zárodky na další rostliny.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	NatureUp! Základní vertikální sada		NatureUp! Základní rohová sada
Č.v.	13150-20		13153-20
Husqvarna obj. č.	967693101		967693201
EAN kód			
Baleno po ks	1		1
Obsah	3 vertikální truhlíky na rostliny, 3 víka, 1 dno, 12 klipů		3 rohové truhlíky pro rostliny, 3 víka, 1 dno, 6 klipů
Počet rostlin	Pro 9 rostlin		Pro 3 rostliny
Rozměry (sada) (d × š × v)	65 cm × 15 cm × 54 cm		17 cm × 17 cm × 54 cm
Rozšíření	S č.v. 13150-20 nebo č.v. 13153-20		
Automatické zavlažování	S GARDENA zavlažovacím počítačem (volitelně) a NatureUp! zavlažovací sadou na vodovodní kohoutek		



NatureUp! Zavlažovací sady

Konec zavlažovacím konvím

Více než 60 % dotázaných majitelů balkonů si přeje automatické zavlažování, aby mohli bezstarostně odjet na dovolenou. Automatické zavlažování je ideální způsob zavlažování také pro rostliny na zdech. Systém NatureUp! nabízí řešení i pro početnou skupinu balkonů bez přípojky na vodu. Všechno je přizpůsobeno požadavkům zákazníků.



S přípojkou na vodu

Zavlažovací sada pro vertikální nebo rohový systém. K zavlažování až 27 rostlin resp. 9 vertikálních truhlíků s přípojkou na vodu.

Název výrobku	NatureUp! Zavlažovací sada vertikální – vodovodní kohoutek
Č.v.	13156-20
Husqvarna obj. č.	967693301
EAN kód	
Baleno po ks	3
Obsah	1 základní přístroj 1000, 1 uzavírací ventil 4,6 mm (3/16"), 6 konektorů 4,6 mm (3/16"), 7 T-kusů 4,6 mm (3/16"), 1 křížový kus 4,6 mm (3/16"), 2 L-kusy 4,6 mm (3/16"), 10 uzavíracích zátek 4,6 mm (3/16"), 9 kapacích trubek 65 cm, 8 rozdělovacích trubek 16,5 cm, 3 rozdělovací trubky 4 cm, 1 rozdělovací trubka 150 cm (všechny trubky 4,6 mm (3/16"))
Počet rostlin	Pro až 27 rostlin
Automatické zavlažování	S Gardena zavlažovacím počítačem (volitelně)
Odběr vody na kapač	1,6 l/h
Použití	Pro propojení mezi vodovodním kohoutkem a základním přístrojem 1000 doporučujeme přípojovací sadu Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 1,5 m, č.v. 18040-20



Bez přípojky na vodu

Rozšiřovací sada s čerpadlem a transformátorem k zavlažování bez přípojky na vodu. Zásobník na vodu není součástí balení.



NatureUp! Příslušenství

Se vším všudy

Systém NatureUp! nemusí jenom stát, může se také pověsit. Protože si to přálo 41 % dotázaných, nabízí GARDENA v rámci příslušenství také prvky pro upevnění na zeď.

MADE IN GERMANY				
Název výrobku	NatureUp! Vertikální držák na zeď	NatureUp! Rohový držák na zeď	NatureUp! Spojovací klip	NatureUp! Upevnění
Č.v.	13162-20	13163-20	13164-20	13166-20
Husqvarna obj. č.	967693801	967693901	967694001	967694301
EAN kód				
Baleno po ks	3	3	10	10
Použití	Na pověšení až 3 vertikálních truhlíků, maximálně až 6 truhlíků, je zapotřebí 2x 13162-20	Na pověšení 3 rohových truhlíků do rohu nebo 6 rohových truhlíků v uspořádání do půlměsíce 180°	Na vzájemné propojení vertikálních a/nebo rohových truhlíků	Fixace a stabilizace vertikálních a rohových truhlíků na zdi nebo na vertikální plochy
Obsah	1 držák na zeď, 2 šrouby, 2 hmoždinky, 4 upevnění, 16 kalených ocelových hřebíků	2 dna, 3 klipy, 8 upevnění, 32 kalených ocelových hřebíků	8 klipů	4 upevnění s oboustrannou lepicí páskou Premium, 16 kalených ocelových hřebíků



Venkovní ochlazovací sada

Chladné osvěžení v horkých dnech

Mihové trysky rozstříkují velmi jemnou a chladnou mlhu a zajišťují tak příjemné ochlazení. Systém, vyžadující připojení na vodovodní kohoutek, lze flexibilně instalovat kdekoliv.



Široké spektrum použití
na balkonech, terasách, slunečnicích, stanech atd.

Snadné pověšení / upevnění
pomocí upevňovacích svorek

Voda nevytéká
díky mihovým tryskám se stopspojkou



Velké pohodlí
díky osvěžující a chladicí vodní mlze sníží v horkých letních dnech teplotu až o 6°C

Pohodlné spuštění
díky přímému připojení na vodovodní kohoutek pomocí OGS rychlospojky

Decentní design
světle šedá barva se hodí do různých prostředí



Název výrobku	city gardening Mihovací hadice – sada	city gardening Mihová tryska
Č.v.	13135-20	13136-20
Husqvarna obj. č.	967692901	967693001
EAN kód		
Baleno po ks	3	6
Obsah	10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 7 mihových trysek (vč. 1 mihové trysky se stopspojkou), 13 upevňovacích svorek a rychlospojka, 1 regulační ventil	3 náhradní mihové trysky



city gardening Box na hadici na terasy 10 m

Pro malé zahrady



Praktický
s integrovaným držadlem

Úsporný
pro kompaktní skladování

Se zaklapávací klikou
pro úsporu místa

K okamžitému použití
vybaven hadicí, připojovací hadicí, Original GARDENA systémovými díly a postřikovačem



Název výrobku	city gardening Box na hadici pro terasy 10 m	city gardening Hadice pro balkony 7,5 m
Č.v.	18400-20	18401-20
Husqvarna obj. č.	967089201	967089301
EAN kód		
Baleno po ks	1	1
Průměr hadice	11 mm	9 mm
Délka	10 m	7,5 m
Stopka proti odkapávání	•	–
Materiál	PVC	Polyuretan
Obsah	Kompletně s kvalitní hadicí 11,5 m (10 m + 1,5 m připojovací hadice), Original GARDENA systémovými díly a postřikovačem	Kompletní s Original GARDENA systémovými díly a sprchou



GARDENA sypací vozíky

Moderní a pohodlné –
bez námahy ke krásnému trávníku

Vhodný model pro každou velikost zahrady a účel použití.
Díky inovativnímu uzavíracímu mechanismu nedochází
k nechtěnému sypání posypového materiálu - při plnění, při
stání nebo po použití.



Ruční sypač M

Ideální pro rovnoměrný rozptyl posypového materiálu
a posypové soli na menších až středních plochách
a v městských zahrádkách. Rychlá a snadná práce díky
intuitivnímu klikovému mechanismu.



Sypací vozík L

Pro středně velké zahrady. Díky moderní uzavírací technice
nedochází k nechtěnému sypání materiálu. Nastavení
množství posypu se provádí zcela jednoduše na rukojeti
ve vzpřímené poloze těla uživatele.



Sypací vozík XL

S objemem 18 l je tento sypací vozík určen pro rozptyl
hnojiva a jiného posypu na velkých plochách bez přerušení.
Díky nastavitelné záslupce lze omezit oblast posypu,
ve které má být posypový materiál rozptylován.



Ruční sypač M

Pro menší a středně velké zahrady

Pohodlná manipulace
díky ergonomicky tvarované
a vyvážené rukojeti

Spolehlivý otevírací/zavírací mechanismus
spouštěcí tlačítko ovládané palcem

Regulace množství
nastavitelná ve 4 polohách

Klika
rychlost otáčení zároveň
určuje dosah



Rovnoměrný rozptyl
díky otočnému kotouči, bezporuchový,
s hladkým chodem





Sypací vozíky L

Pro středně velké zahrady

Ergonomické nastavení množství ve vzpřímené pozici

Pevný rám ve tvaru písmene U

Funkce otevření/zavření na rukojeti pomocí ocelového lanka

45 cm

12,5 l
400 m²

Snadné vyprazdňování nebo čištění díky výklopnému krytu

Rovnoměrný rozptyl díky modernímu, vysoce elastickému speciálnímu sypacímu válci

Bez sypání po ukončení práce díky moderní krycí liště s pryžovými stíratky

Kolečka s kuličkovými ložisky s lehkým chodem a dlouhou životností

Jedinečné



Sypací vozíky XL

Pro velké zahrady

Ergonomické nastavení množství ve vzpřímené pozici

Pevný rám ve tvaru písmene U

Funkce otevření/zavření na rukojeti pomocí ocelového lanka

1,5-3 m

18 l
800 m²

Snadné vyprazdňování nebo čištění

Pro velké plochy pevný zásobník s objemem 18 l

Přestavitelná zásepka chrání uživatele a umožňuje sypání na okrajích

Velká profilovaná kolečka pro dobrou přidrženost na jakémkoliv podkladu a co nejlepší trakci



Neustále aktualizovaná osvědčená technika

GARDENA combisystem

Protože záleží i na malých detailech, vybavili jsme některé osvědčené a oblíbené druhy koncových nástrojů z řady GARDENA combisystem novými vlastnostmi. Na základě našich zkušeností a zpětné vazby od zákazníků jsme se soustředili na detaily: vylepšili jsme manipulaci – pro přesvědčivé pracovní výsledky.

			
Název výrobku	Ruční sypač M	Sypací vozík L	Sypací vozík XL
Č.v.	431-20	432-20	436-20
Husqvarna obj. č.	967675901	967676101	967676201
EAN kód			
Baleno po ks	4	1	1
Dosah (rádius)	0,5 m – max. 2 m (závisí na počtu otáček kliky a druhu posypového materiálu)	45 cm	1,5 m – max. 3 m (závisí na rychlosti chůze a druhu posypového materiálu)
Objem	1,8 l	12,5 l	18 l
Doporučená travnatá plocha do ca.	100 m²	400 m²	800 m²
Rozptylování pevných a granulovaných hnojiv	•	•	•
Rozptylování travních semen a posypové soli	•	•	•
Rozptylování sulfátu železa, písku a práškového posypu	–	•	–
Pevný rám ve tvaru písmene U s rukojetí	–	•	•
Pohon dvou kol	–	•	•
S kuličkovými ložisky	–	•	–

combisystem-česač ovoce

S malými zoubky pro snadnější sběr





combisystem-čistič okapů

Nyní s přípojkou pro zahradní hadici



Účinné odstraňování nečistot pomocí dvou škrabek

Čištění vodou díky přípojce Original GARDENA System

Individuální nastavení pracovního úhlu pomocí rychlouzávěru

S rukojetí pro použití také bez násady combisystem

Dobrý čistící účinek díky pevným štětinám, speciálně ve spojení s vodou

Zavírání/otevírání doporučujeme pro regulaci tlaku (č.v. 976)

combisystem-smeták na terasy

Ještě pevnější štětiny



Dobré výsledky čištění



Moderní design



Název výrobku	combisystem-česač ovoce	combisystem-čistič okapů	combisystem-smeták na terasy
Č.v.	3115-20	3651-20	3609-20
Husqvarna obj. č.	967676501	967676901	967676701
EAN kód			
Baleno po ks	5	5	5
Doporučená násada	combisystem-teleskopická násada pro práci ve výšce až 5 m	combisystem-teleskopická násada pro práci ve výšce až 5 m	130 / 150 cm
Materiály	Kompletní plastové provedení	Těleso a škrabka z vysoce kvalitního plastu. Osazení kvalitními plastovými štětinami	Těleso smetáku z vysoce kvalitního plastu, elastické plastové štětiny
Oblast použití	Pohodlné česání ovoce	Čištění a vymetání okapů	Čištění teras
Obsah	–	–	–



Na postoji záleží

GARDENA mechanické nůžky na trávu

Mechanické nůžky na trávu značky GARDENA byly vyvinuty podle ergonomických měřítek tak, aby bylo stříhání co nejsnadnější a nejpohodlnější. Měkké prvky a speciální tvar rukojetí umožňují pohodlný úchop a příjemnou manipulaci.



Nože otočné o 180°

Perfektní stříhání při změně stran – pro nenamáhavé odstraňování přerostlých okrajů trávníku.



Nože s povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků

Povlak snižuje tření a přispívá k práci bez námahy a přesnému stříhu.



Pohodlné rukojeti

Skvěle se drží pro příjemnou práci.




S násadou

Pro práci ve vzpřímeném postoji, který je šetrný k zádům.



Samoostřící nože
s antiadhezivním povlakem a rovným výbrusem



Snadný stříh
přerostlých okrajů trávníku
pomocí nožů otočných o 180°



Práce šetrná k zádům
pomocí nastavitelného sklonu
násady

Pohodlné posouvání
a stejnoměrná výška stříhu
díky velkým, lehce se otáčejícím kolečkům



Práce bez únavy
zásluhou ergono-
mické rukojeti

Jednoruční uzávěr
snadná obsluha



Vzpřímené držení těla
díky lehké hliníkové násadě



Název výrobku	Nůžky na trávu Comfort, s dlouhou násadou
Č.v.	12100-20
Husqvarna obj. č.	967670501
EAN kód	 4 078500 032278
Baleno po ks	5
Povlak	S povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků, s optimalizovaným třením
Výbrus	Rovný
Ostří	Samoostřící
Otočná stříhací hlava	• (180°)
Nastavitelný sklon násady	•
Zvláštnosti	Ergonomický tvar rukojetí, jednoruční uzávěr

GARDENA podpora prodeje



Internetové
stránky



Máte dotazy? GARDENA zákaznický servis je vždy připraven vám pomoci!

Telefonicky nebo e-mailem – poradíme a zodpovíme každý váš dotaz.



E-mail: info@cz.husqvarna.com
www.gardena.com

 [gardena.cesko](https://www.facebook.com/gardena.cesko) / [gardena.slovensko](https://www.facebook.com/gardena.slovensko)

Bezplatná infolinka pro české zákazníky: 800 100 425
 Bezplatná infolinka pro slovenské zákazníky: 0800 154 044

Husqvarna Česko s.r.o.
 Türkova 2319/5b
 149 00 Praha 4 – Chodov

GARDENA si vyhrazuje právo provádět změny výrobků a cen.

